

326/1301

Base

6  $\frac{3}{4}$  x 8'''  
15.30 x 17.80 mm  
H. 2.50

**ISASLENDER**

**Caractéristiques :**

Mouvement cœur métallique réparable, 2 aiguilles.  
 Mouvement électronique à quartz. Moteur rotatif pas à pas, 6 pas par minute.  
 Dispositif stop et interrupteur.  
 Tige 2 positions.

**Characteristics :**

Repairable metallic heart movement, 2 hands.  
 Electronic quartz movement. Rotary stepping motor, 6 steps per minute.  
 Stop device and current breaker.  
 2 positions stem.



**Kennzeichnungen :**

Metall Herz Werk reparierbar, 2 Zeiger.  
 Elektronisches Quarzwerk. Schrittschaltmotor, 6 Schritten pro Sekunde.  
 Stopp Vorrichtung und Unterbrecher.  
 2 Stellwellenpositionen.


Critères Criteria Kriterium	Conditions Conditions Bedingungen	Min.	Typ.	Max.	Unités Units Einheit
Consommation - Current consumption Stromaufnahme	U=1,55V T=25°C	-	0,37		µA
Marche instantanée - Instantaneous rate Momentaner Gang	U=1,55V T=25°C	-0,5 (-15)	- -	+0,5 (+15)	s/jour s/day s/Tag (s/mois s/month s/Monat)
Température de fonctionnement Operating temperature Betriebstemperatur		0		50	°C
Résistance aux champs magnétiques Resistance to magnetic fields Magnetfeldabschirmung			1500 (18,8)		A/m (Oe)

Qté Qty Menge	Désignation Designation Bezeichnung	Type Model Typ	Tension Voltage Spannung	Code Code Code	Capacité Capacity Kapazität	Autonomie théorique Theoretical Autonomy Theoretische Gangreserve
1	Pile Battery Batterie 6,80 x 2,15	SR 621 SW	1,55 V	364	20 mAh	74 mois months Monate

## CAGE / FRAME



1:REPOS - REST  
2:AIGUILLES - HAND STOP



VUE COTE CADRAN  
DIAL SIDE VIEW

DIMENSIONS IN mm. - TOLERANCES IN  $\mu$ m.

### ISA SWISS

ISA Swiss S.A.  
Champ-Nauger 2  
CH -2416 Les Brenets  
Switzerland  
Tél +41 (0)32 930 80 85  
Fax +41 (0)32 930 80 86

### ISA FRANCE



ISA France S.A.S  
8, rue des Clos Rondot  
F-25130 Villers-le-Lac  
France  
Tél +33 (0)3 81 68 70 00  
Fax +33 (0)3 81 68 01 57

### ISA PACIFIC

ISA Pacific Co., Ltd.  
Room 1605, Eastern Center  
1065 King's Road, Quarry Bay,  
Hong-Kong  
Tél +852 21 68 33 88  
Fax +852 25 18 30 33

## CADRAN / DIAL

COUPE - CUT AA



VUE COTE CADRAN  
DIAL SIDE VIEW

DIMENSIONS IN mm. - TOLERANCES IN µm.

### ISA SWISS

ISA Swiss S.A.  
Champ-Nauger 2  
CH -2416 Les Brenets  
Switzerland  
Tél +41 (0)32 930 80 85  
Fax +41 (0)32 930 80 86

### ISA FRANCE


ISA France S.A.S  
8, rue des Clos Rondot  
F-25130 Villers-le-Lac  
France  
Tél +33 (0)3 81 68 70 00  
Fax +33 (0)3 81 68 01 57

### ISA PACIFIC

ISA Pacific Co., Ltd.  
Room 1605, Eastern Center  
1065 King's Road, Quarry Bay,  
Hong-Kong  
Tél +852 21 68 33 88  
Fax +852 25 18 30 33

## AIGUILLAGE / HAND-FITTING

AUTRES AIGUILLAGES SUR DEMANDE  
OTHER HAND-FITTING ON REQUEST



HAUTEUR AIGUILLAGE / HAND FITTING HEIGHT		HAUTEUR CANON AIGUILLE / HAND PIPE HEIGHT	
B	MINUTE	1,16	0,25
C	HEURE	0,81	0,60

	MASSE MASS	BALOURD UNBALANCE	FORCE DE CHASSAGE PRESS-IN FORCE
AIGUILLE DES MINUTES MINUTE HAND	$\leq 10$ mg	$\leq 0,3$ $\mu$ Nm	< 25N.

DIMENSIONS IN mm. - TOLERANCES IN  $\mu$ m.